

Informativni list o PATCH testu (epikutanom testu)

Vaš osobni termin dana (molimo označiti točnu kombinaciju termina)

pon., _____ sri., _____ čet., _____

uto., _____ čet., _____ pet., _____

Tijek testiranja

Za epikutani test radi utvrđivanja alergijske reakcije

- tijekom **prvog dogovorenog termina** na leđa vam se lijepe flasteri
- koji se kod nas **odstranjuju nakon 48 sati**,
- a **trećeg dana** (tri dana nakon početka testa) očitava se rezultat.

Molimo uzmite u obzir sljedeće točke

- Molimo vas da leđa održavate suhima.
- Nemojte se sunčati.
- Ako se flaster odvoji, molimo vas da ga pričvrstite dodatnom ljepljivom vrpcom.
- Katkad u regiji testiranja dolazi do svrbeža. Molimo vas da mjesto unatoč tome ne češate!
- Ako se nakon očitavanja na testiranim mjestima pojave crvenila ili druge promjene (tzv. kasne reakcije), molimo vas da nas o tome bez odgađanja obavijestite!
- Molimo da tijekom dana testiranja odjenete stari odjevni predmet jer je moguća kontaminacija.
- Sedam dana prije i tijekom epikutanog testa nemojte na velikim površinama upotrebljavati lijekove koji sadržavaju kortizon ili lokalne imunomodulirajuće lijekove (Elidel®, Protopic®).
- Ako su leđa vrlo dlakava, potrebno ih je obrijati 1 do 2 dana prije provođenja testa.
- U slučaju tetovaža na velikoj površini kože leđa test nije moguće provesti.
- Upozoravamo na to da u pojedinim slučajevima – osobito kod tvari koje se upotrebljavaju u frizerskom poslu – postoji mogućnost teške kožne reakcije pa sve do stvaranja ožiljaka.

Molimo vas da obavijestite liječnika/icu o uzimanju svih lijekova.