

Informativni list o H₂ analizi plina iz daha

Vaš osobni termin dana _____ radi dijagnostike

- Intolerancije na laktozu (mlječni šećer) intolerancije na sorbitol (sorbitol)
 malapsorpcije fruktoze (voćnog šećera) bakt. prerastanja tankog crijeva (glukoze)

Tijek testiranja

- Test H₂ analize plina iz daha traje ukupno oko 2,5 sata.
- Dnevno se može provesti samo jedan specifični test (laktoza, fruktoza, sorbitol ili glukoza).
- Između 2 specifična testa mora biti barem 3 dana razmaka.
- Kod testa fruktoze upotrebljava se 25 g voćnog šećera (2,1 BE), kod testa laktoze 50 g mlječnog šećera (4,2 BE), a kod testa glukoze 50 g grožđanog šećera (4,2 BE).
- Minimalna dob: 6 godina

Pozor: *nasljedna intolerancija na fruktozu kontraindikacija je za test fruktoze!*

Moguće nuspojave

- Mučnina, osjećaj punog želuca, bolovi u trbuhi, nadutost, zvukovi u crijevima, proljev

Priprema

1. **4 tjedna prije testa:** ne uzimati antibiotike ni provoditi kolonoskopiju
2. **Dan prije:** za obrok su dopuštene **isključivo navedene namirnice**, a ne smijete uzimati namirnice/pića koje nisu navedene ni žvakati žvakaće gume.
 - do 10.00 h: žemlja / miješani kruh (ne punozrnat kruh), maslac/margarin, šunka, jaje, čaj/kava (bez mlijeka).
 - do 14.30 h: riža, meso/riba/jaja, male količine dinstanih tikvica/rajčica, biljna ulja; začini: samo sol i papar; pića: samo voda iz slavine.
 - do 18.30 h: riža, meso/riba/jaja, biljna ulja; začini: samo sol i papar; pića: samo voda iz slavine.
 - od 18.30 h: ne jesti ni piti više ništa osim vode iz slavine.
 - Dvanaest sati prije početka testa: više ne pušiti.
3. **Na dan pregleda:** ne smijete ništa jesti ni piti osim vode iz slavine; obavezno je pranje zubi kod kuće!

Trošak po testu (laktoza, fruktoza, sorbitol ili glukoza)

84,00 EUR uključujući 10 % PDV-a (cijene valjane do 31.12.2024.). Molimo uzmite u obzir da željene dodatne usluge nije moguće obračunati vašem nositelju socijalnog osiguranja i potrebno ih je platiti privatno. Ako se ne pojavit na terminu ili prekinete test, odnosno ne pojavit se natašte ili pripremljeni na neki drugi način te ako testiranje zbog toga više nije moguće, test vam se svejedno naplaćuje. Obaviješteni ste o tijeku testiranja i mogućim nuspojavama. Molimo pitajte ako nešto niste razumjeli. Ako se dokaže intolerancija, preporučuje se savjetovanje o prehrani u nastavku (kod nas u Centru za alergije). Ako i dalje imate tegobe, preporučujemo provjeriti to kod gastroenterologa.

Beč, _____._____._____.

Datum

Potpis pacijenta/ice ili skrbnika/ice i djeteta (ako jedan roditelj potpisuje samostalno kao skrbnik/ica, svojim potpisom izjavljuje da ima samostalno skrbništvo ili da postupa u suglasnosti s drugim roditeljem).